

H
1369Mtp4
INRA
Collection Vassal-Montpellier
16A139
- H -
VIII Planche 9 S 8
1369Mtp4
16A139x
H
H
16A139 2/3
s1.5







Désignation : ~~Chanez~~ H

Clos Planche 16 côté A N° 139 1.1.5

Vigueur : 1

Date de mâturité : 19.8.59

Charge : P = 0

S. 1 0

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

H.

Désignation : ~~Castellano morado~~

Clos Planche 16 côté A N° 139

Vigueur : 2

Date de mâturité 2.8.60

Charge :

S. 1 1

2 2

3 4 P.-0

4 4

~~5~~

VIII planche 9 S 8

Désignation : H

Clos 16 Planche A côté 139 N°

Vigueur : 2

Date de mâturité : 14.8.61

Charge : P.0

S. ~~1~~

très faible -

3 6

4 7

~~5~~

H

Désignation : 16 A 139

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 2 V le 31.7.62

Date de maturité : 17.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - (P).

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 18 avec pépins - a~~pyrène~~

s 4 13 jus : inc.- ~~coloré~~

s ~~5~~

x

Désignation : H

Clos 16 Planche A Rang 139 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 29-7-63

Date de Maturité : 12.8.63

Pourriture 0 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 17

BAIE : TG - G - M - P 10×10

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 3

s 1 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 14

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

H

Année 1957

N° .... Planche .... Côté 16 A 139

	Nombre total	DATES							
		6-3							
~~1~~									
2	4	2	x						
3	2	0							
~~4~~									
~~5~~									

I^e D le 6-3-57

H

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 16 A 139

	Nombre total	DATES							
		31-3							
1	3	3							
2	3	3							
3	4	1							
~~4~~									
~~5~~									

D le 31-3-58 IIIe

Année 1959

H

N° . . . . Planche 16A 139 . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18.3	21.3					
1	4	1	1	3					
2	6	1	2	3					
3									
4									
~~5~~ 5									

s. coulées (rows 3–4)

D le 21-3-59

Année : 1960

Nº . . H. . . Planche . 16.A 139 . Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		9-3	12.3	16.3				
1	5	1	1	3				
2	5	2	3	5 x				
3	5	1	2	4 x				
4	4	1	2	3 x				
~~5~~						D le 14-3-60x		

Année : 1961 H

Emplacement : 16 A 139 VII . 9 58

	Nombre total	3.3	7.3			DATES				
1	2	0	0							
2	4	2	3 x							
3	4	0	2 x							
4	4	1	2 x							
5						D le 7-3-61 x				
6						+1				
7										
8										
9										
10										

Année 1962 H

N° .... Planche ....16A139.......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4.	6. 4	12.4					
1									
2	4	1	2 x	3 x					
3	12	0	5	7 x					
4	9	2	3	5 x					
5									

D le 9 4 62 x +6

faible

Désignation : H

VASSAL Planche 16 Côté A N° 139 Souche 1 2 3 ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeuses duveteuses

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

N° ordre

H

Désignation:

VASSAL Planche 16 côté A N° 139 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite (6) - femelle 5.

J. Truet 20-6-57

S. 1-3.

N° ordre

__Désignation :__ H

VASSAL Planche 16 côté A N° 139 souche 1. 2 3 4 5.

(F) __RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.__

__Colonne__

36 - mérithalle : __dos__ coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
__ventre__ coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : __dos__ coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
__ventre__ coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) __FLEUR__

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
29.6.56

N° ordre

Désignation : H A 1-3

VASSAL Planche 16 côté A N° 139 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquié

N° ordre

Désignation s. 1 - 3.

VASSAL planche 16 côté A N° 139 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956 Rougier

N° d'ordre H

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 139 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel
1959

Dénomination ....H.........

Planche .....16..... côté .....A..... Rang .....139..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...5..10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquier 24.12.56

N° d'ordre : . . . . Désignation : . . . H . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 16.A.139 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3 3
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Bloch

N° d'ordre : 1369-04 Désignation : H

Origine :

Emplacement : 16 A 139 Vas. Vign.

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Juct 57.